L tech

Ersatzteilkatalog

L tech GmbH
Industriestr. 7
40822 Mettmann
Germany

tel. +49 (0)2104.912.330
fax. +49 (0)2104.912.331
www.ltech.de
info@ltech.de

Benötigen Sie genauere Informationen? Besuchen Sie bitte unsere Website:

www.ltech.de

***L tech* GmbH**
Industriestr. 7
40822 Mettmann
Deutschland

Oder kontaktieren Sie uns:
Tel: +49.(0)2104.912.330
Fax: +49.(0)2104.912.331
info@ltech.de

Absender:
Firma:
Besteller:
Straße
PLZ: **Stadt:**
Tel:
Fax:

Seite	Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis

Inhaltsverzeichnis



Artikel	Seite
Düsen	4
Module	10
Auftragsköpfe	16
Handpistolen	19
Schläuche	20
Pneumatik	25
Filter	29
Elektroteile	30
Leimnippel	32
O-Ringe	33
Zubehör	34

Düsen



Einlloch-Edelstahldüsen

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.200.000	Edelstahldüse	Ø 0,20 mm	322008	
50.200.001	Edelstahldüse	Ø 0,25 mm	322010	
50.200.002	Edelstahldüse	Ø 0,30 mm	322012	
50.200.003	Edelstahldüse	Ø 0,35 mm	322014	
50.200.004	Edelstahldüse	Ø 0,40 mm	322016	
50.200.005	Edelstahldüse	Ø 0,45 mm	322018	
50.200.006	Edelstahldüse	Ø 0,50 mm	322020	
50.200.007	Edelstahldüse	Ø 0,60 mm		
50.200.008	Edelstahldüse	Ø 0,70 mm	322024	
50.200.009	Edelstahldüse	Ø 0,80 mm		
50.200.010	Edelstahldüse	Ø 0,90 mm		
50.200.011	Edelstahldüse	Ø 1,00 mm		
50.200.012	Edelstahldüse	Ø 1,50 mm		



Einloch- Messingdüsen mit Edelstahlkapillar

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.200.300	Messingdüse	Ø 0,20 mm		
50.200.301	Messingdüse	Ø 0,25 mm		
50.200.302	Messingdüse	Ø 0,30 mm	237003/322412	
50.200.303	Messingdüse	Ø 0,35 mm	237005/322414	
50.200.304	Messingdüse	Ø 0,40 mm	237008/322416	
50.200.305	Messingdüse	Ø 0,45 mm	237018/322418	
50.200.306	Messingdüse	Ø 0,50 mm	237027/322421	
50.200.307	Messingdüse	Ø 0,60 mm	237040	
50.200.308	Messingdüse	Ø 0,70 mm	237060	
50.200.309	Messingdüse	Ø 0,80 mm		
50.200.310	Messingdüse	Ø 0,90 mm		
50.200.311	Messingdüse	Ø 1,00 mm		
50.200.312	Messingdüse	Ø 1,50 mm		



Einloch-Edelstahldüsen für Nadelsitzmodule

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.200.100	Düse NA	Ø 0,20 mm		
50.200.101	Düse NA	Ø 0,25 mm		
50.200.102	Düse NA	Ø 0,30 mm		
50.200.103	Düse NA	Ø 0,35 mm		
50.200.104	Düse NA	Ø 0,40 mm		
50.200.105	Düse NA	Ø 0,45 mm		
50.200.106	Düse NA	Ø 0,50 mm		
50.200.107	Düse NA	Ø 0,60 mm		
50.200.108	Düse NA	Ø 0,70 mm		
50.200.109	Düse NA	Ø 0,80 mm		
50.200.110	Düse NA	Ø 0,90 mm		
50.200.111	Düse NA	Ø 1,00 mm		
50.200.112	Düse NA	Ø 1,50 mm		



Einloch-Edelstahldüsen für Minimumkapillarmodule

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.200.200	Düse MK	Ø 0,20 mm		
50.200.201	Düse MK	Ø 0,25 mm		
50.200.202	Düse MK	Ø 0,30 mm		
50.200.203	Düse MK	Ø 0,35 mm		
50.200.204	Düse MK	Ø 0,40 mm		
50.200.205	Düse MK	Ø 0,45 mm		
50.200.206	Düse MK	Ø 0,50 mm		
50.200.207	Düse MK	Ø 0,60 mm		
50.200.208	Düse MK	Ø 0,70 mm		
50.200.209	Düse MK	Ø 0,80 mm		
50.200.210	Düse MK	Ø 0,90 mm		
50.200.211	Düse MK	Ø 1,00 mm		
50.200.212	Düse MK	Ø 1,50 mm		



Einloch-90° Winkeldüsen für Standardmodule

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.200.400	Düse 90° Einloch	Ø 0,20 mm		
50.200.401	Düse 90° Einloch	Ø 0,25 mm	707867	
50.200.402	Düse 90° Einloch	Ø 0,30 mm	244518/320012	
50.200.403	Düse 90° Einloch	Ø 0,35 mm	244519	
50.200.404	Düse 90° Einloch	Ø 0,40 mm	244520	
50.200.405	Düse 90° Einloch	Ø 0,45 mm	165774	
50.200.406	Düse 90° Einloch	Ø 0,50 mm	270853	
50.200.407	Düse 90° Einloch	Ø 0,60 mm	165775	
50.200.408	Düse 90° Einloch	Ø 0,70 mm	271022	
50.200.409	Düse 90° Einloch	Ø 0,80 mm	231149	



Mehrlochdüsen für Standardmodule

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.200.500	Zweilochdüse	Winkel 15° Ø 0,30 mm	165776/320112	
50.200.501	Zweilochdüse	Winkel 15° Ø 0,40 mm	804047/320116	
50.200.502	Zweilochdüse	Winkel 15° Ø 0,45 mm	165777/320118	
50.200.503	Zweilochdüse	Winkel 15° Ø 0,50 mm	271938/320120	
50.200.504	Zweilochdüse	Winkel 15° Ø 0,75 mm		
50.200.510	Zweilochdüse	Winkel 30° Ø 0,30 mm	270968/320212	
50.200.511	Zweilochdüse	Winkel 30° Ø 0,40 mm	270700/320216	
50.200.512	Zweilochdüse	Winkel 30° Ø 0,45 mm	165780/320218	
50.200.513	Zweilochdüse	Winkel 30° Ø 0,50 mm	709786/320220	
50.200.514	Zweilochdüse	Winkel 30° Ø 0,75 mm		
50.200.520	Zweilochdüse	Winkel 45° Ø 0,30 mm		
50.200.521	Zweilochdüse	Winkel 45° Ø 0,40 mm		
50.200.522	Zweilochdüse	Winkel 45° Ø 0,45 mm		
50.200.523	Zweilochdüse	Winkel 45° Ø 0,50 mm		
50.200.524	Zweilochdüse	Winkel 45° Ø 0,75 mm		



Messingdüsen
für Spinnsprühauftrag 7-Loch

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.200.601	Sprühdüse Messing	Ø 0,25 mm		
50.200.602	Sprühdüse Messing	Ø 0,30 mm	753488	
50.200.603	Sprühdüse Messing	Ø 0,35 mm	860574/753489	
50.200.604	Sprühdüse Messing	Ø 0,40 mm	753491	
50.200.605	Sprühdüse Messing	Ø 0,45 mm	753492	
50.200.606	Sprühdüse Messing	Ø 0,50 mm	753493	
50.200.607	Sprühdüse Messing	Ø 0,60 mm	753494	
50.200.608	Sprühdüse Messing	Ø 0,70 mm		
50.200.609	Sprühdüse Messing	Ø 0,80 mm		
50.200.610	Sprühdüse Messing	Ø 0,90 mm		
50.200.611	Sprühdüse Messing	Ø 1,00 mm		
50.200.612	Sprühdüse Messing	Ø 1,50 mm		



Messingdüsen
für Spinnsprühauftrag 12-Loch

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.200.613	Sprühdüse Messing	Ø 0,25 mm		
50.200.614	Sprühdüse Messing	Ø 0,30 mm		
50.200.615	Sprühdüse Messing	Ø 0,35 mm		
50.200.616	Sprühdüse Messing	Ø 0,40 mm		
50.200.617	Sprühdüse Messing	Ø 0,45 mm		
50.200.618	Sprühdüse Messing	Ø 0,50 mm		
50.200.619	Sprühdüse Messing	Ø 0,60 mm		
50.200.620	Sprühdüse Messing	Ø 0,70 mm		
50.200.621	Sprühdüse Messing	Ø 0,80 mm		
50.200.622	Sprühdüse Messing	Ø 0,90 mm		
50.200.623	Sprühdüse Messing	Ø 1,00 mm		
50.200.624	Sprühdüse Messing	Ø 1,50 mm		



Edelstahldüsen
für Spinnsprühauftrag 7-Loch

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.200.625	Sprühdüse Niro	Ø 0,25 mm		
50.200.626	Sprühdüse Niro	Ø 0,30 mm	860548	
50.200.627	Sprühdüse Niro	Ø 0,35 mm	860574	
50.200.628	Sprühdüse Niro	Ø 0,40 mm	860575	
50.200.629	Sprühdüse Niro	Ø 0,45 mm	860226	
50.200.630	Sprühdüse Niro	Ø 0,50 mm	860435	
50.200.631	Sprühdüse Niro	Ø 0,60 mm		
50.200.632	Sprühdüse Niro	Ø 0,70 mm		
50.200.633	Sprühdüse Niro	Ø 0,80 mm		
50.200.634	Sprühdüse Niro	Ø 0,90 mm		
50.200.635	Sprühdüse Niro	Ø 1,00 mm		
50.200.636	Sprühdüse Niro	Ø 1,50 mm		



Edelstahldüsen
für Spinnsprühauftrag 12-Loch

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.200.637	Sprühdüse Niro	Ø 0,25 mm		
50.200.638	Sprühdüse Niro	Ø 0,30 mm		
50.200.639	Sprühdüse Niro	Ø 0,35 mm		
50.200.640	Sprühdüse Niro	Ø 0,40 mm		
50.200.641	Sprühdüse Niro	Ø 0,45 mm		
50.200.642	Sprühdüse Niro	Ø 0,50 mm		
50.200.643	Sprühdüse Niro	Ø 0,60 mm		
50.200.644	Sprühdüse Niro	Ø 0,70 mm		
50.200.645	Sprühdüse Niro	Ø 0,80 mm		
50.200.646	Sprühdüse Niro	Ø 0,90 mm		
50.200.647	Sprühdüse Niro	Ø 1,00 mm		
50.200.648	Sprühdüse Niro	Ø 1,50 mm		



Düsenzubehör

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.200.526	Düsenreinigungsnadeln			

Module





Standardmodule

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.050.001	Modul M200	Federschließend für Düsenauftrag	276119	
50.050.002	Modul M200	Federschließend mit Leimjustierungfür Düsenauftrag		



Breitschlitzdüsenmodule

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.050.003	Modul M200 BS	Federschließend für Breitschlitz-auftrag		
50.050.004	Modul M200 BS FJ	Federschließend mit Leimjustierungfür Breitschlitz-auftrag		





Sprühmodule

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.040.001	Modul M200 SP	Federschließend für Spinnsprühauftrag	144906	
50.040.002	Modul M200 SP FJ	Federschließend mit Leimjustierungfür Spinnsprüh-auftrag	861019	



Luft-Luft-Module

Artikelnum	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznumm	
50.060.001	Modul M240	Luftschließend für Düsenauftrag	328664	



Minimodule

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.000.000	Minimodul M100	Luftschließend für Standardüsen		



Minimumkapillar-Minimodule

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.001.001	Minimodul M100 MK	Integrierte Düse Ø 0,25 mm		
50.001.002	Minimodul M100 MK	Integrierte Düse Ø 0,30 mm	309921	
50.001.003	Minimodul M100 MK	Integrierte Düse Ø 0,35 mm		
50.001.004	Minimodul M100 MK	Integrierte Düse Ø 0,40 mm	309922	
50.001.005	Minimodul M100 MK	Integrierte Düse Ø 0,45 mm		
50.001.006	Minimodul M100 MK	Integrierte Düse Ø 0,50 mm		
50.001.007	Minimodul M100 MK	Integrierte Düse Ø 0,60 mm		
50.001.008	Minimodul M100 MK	Integrierte Düse Ø 0,70 mm		



Nadelsitz-Minimodule

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.002.001	Minimodul M100 NA	Integrierte Düse Ø 0,25 mm		
50.002.002	Minimodul M100 NA	Integrierte Düse Ø 0,30 mm		
50.002.003	Minimodul M100 NA	Integrierte Düse Ø 0,35 mm		
50.002.004	Minimodul M100 NA	Integrierte Düse Ø 0,40 mm		
50.002.005	Minimodul M100 NA	Integrierte Düse Ø 0,45 mm		
50.002.006	Minimodul M100 NA	Integrierte Düse Ø 0,50 mm		
50.002.007	Minimodul M100 NA	Integrierte Düse Ø 0,60 mm		
50.002.008	Minimodul M100 NA	Integrierte Düse Ø 0,70 mm		



Minimumkapillar-Module mit Leimfeinjustierung

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.020.001	Modul M200 MK FJ	Integrierte Düse Ø 0,25 mm, Leimjustierung		
50.020.002	Modul M200 MK FJ	Integrierte Düse Ø 0,30 mm, Leimjustierung		
50.020.003	Modul M200 MK FJ	Integrierte Düse Ø 0,35 mm, Leimjustierung		
50.020.004	Modul M200 MK FJ	Integrierte Düse Ø 0,40 mm, Leimjustierung		
50.020.005	Modul M200 MK FJ	Integrierte Düse Ø 0,45 mm, Leimjustierung		
50.020.006	Modul M200 MK FJ	Integrierte Düse Ø 0,50 mm, Leimjustierung		
50.020.007	Modul M200 MK FJ	Integrierte Düse Ø 0,60 mm, Leimjustierung		
50.020.008	Modul M200 MK FJ	Integrierte Düse Ø 0,70 mm, Leimjustierung		



Minimumkapillar-Module
ohne Leimfeinjustierung

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.021.001	Modul M200 MK	Integrierte Düse Ø 0,25 mm		
50.021.002	Modul M200 MK	Integrierte Düse Ø 0,30 mm	117714	
50.021.003	Modul M200 MK	Integrierte Düse Ø 0,35 mm		
50.021.004	Modul M200 MK	Integrierte Düse Ø 0,40 mm	117804	
50.021.005	Modul M200 MK	Integrierte Düse Ø 0,45 mm		
50.021.006	Modul M200 MK	Integrierte Düse Ø 0,50 mm	117715	
50.021.007	Modul M200 MK	Integrierte Düse Ø 0,60 mm		
50.021.008	Modul M200 MK	Integrierte Düse Ø 0,70 mm		



Nadelsitzmodule
mit Leimfeinjustierung

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.030.001	Modul M200 NA FJ	Integrierte Düse Ø 0,25 mm, Leimjustierung		
50.030.002	Modul M200 NA FJ	Integrierte Düse Ø 0,30 mm, Leimjustierung	276516	
50.030.003	Modul M200 NA FJ	Integrierte Düse Ø 0,35 mm, Leimjustierung		
50.030.004	Modul M200 NA FJ	Integrierte Düse Ø 0,40 mm, Leimjustierung	276517	
50.030.005	Modul M200 NA FJ	Integrierte Düse Ø 0,45 mm, Leimjustierung		
50.030.006	Modul M200 NA FJ	Integrierte Düse Ø 0,50 mm, Leimjustierung	276518	
50.030.007	Modul M200 NA FJ	Integrierte Düse Ø 0,60 mm, Leimjustierung		
50.030.008	Modul M200 NA FJ	Integrierte Düse Ø 0,70 mm, Leimjustierung		
50.030.009	Modul M200 NA FJ	Integrierte Düse Ø 0,80 mm, Leimjustierung	276519	
50.030.010	Modul M200 NA FJ	Integrierte Düse Ø 0,90 mm, Leimjustierung		
50.030.011	Modul M200 NA FJ	Integrierte Düse Ø 1,00 mm, Leimjustierung	276520	
50.030.012	Modul M200 NA FJ	Integrierte Düse Ø 1,50 mm, Leimjustierung		



Nadelsitzmodule
ohne Leimfeinjustierung

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.031.001	Modul M200 NA	Integrierte Düse Ø 0,25 mm		
50.031.002	Modul M200 NA	Integrierte Düse Ø 0,30 mm		
50.031.003	Modul M200 NA	Integrierte Düse Ø 0,35 mm		
50.031.004	Modul M200 NA	Integrierte Düse Ø 0,40 mm		
50.031.005	Modul M200 NA	Integrierte Düse Ø 0,45 mm		
50.031.006	Modul M200 NA	Integrierte Düse Ø 0,50 mm		
50.031.007	Modul M200 NA	Integrierte Düse Ø 0,60 mm		
50.031.008	Modul M200 NA	Integrierte Düse Ø 0,70 mm		
50.031.009	Modul M200 NA	Integrierte Düse Ø 0,80 mm		
50.031.010	Modul M200 NA	Integrierte Düse Ø 0,90 mm		
50.031.011	Modul M200 NA	Integrierte Düse Ø 1,00 mm		
50.031.012	Modul M200 NA	Integrierte Düse Ø 1,50 mm		

Auftragsköpfe



Auftragsköpfe (mit Modul)
für Baureihe M200

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.300.000	Auftragskopf M201-44	Für alle Module der BaureiheM200, M200 NA, M200 MK	274596/224939	



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.300.001	Auftragskopf M201-44 SP	Integrierter Wärmetauscher für Module M200 SP	140586/100991	



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.300.002	Auftragskopf M201-44 BS	Für Module M200 BS Auftragsbreite bis 30 mm	---	



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.300.003	Auftragskopf M201-22	Für alle Module der BaureiheM200, M200 NA, M200 MK	222500	



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.300.004	Auftragskopf M201-22 SP	Integrierter Wärme-tauscher für Module M200 SP	—	



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.300.005	Auftragskopf M202-44	Für alle Module der Baureihe M200, M200 NA, M200 MK	809467/224940	



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.300.006	Auftragskopf M204-112	Für alle Module der Baureihe M200, M200 NA, M200 MK	274600	



Auftragsköpfe (mit Modul)
für Baureihe M100



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.302.014	Auftragskopf M101-18 FK	Filterkopf für Module M100 NA, M100 MK	—	
50.302.015	Auftragskopf M101-18	Für alle Module der Baureihe M100 NA, M100 MK	—	



Auftragskopf (mit Modul)
für Baureihe M240

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.302.016	AuftragskopfM241-40	Luftschließender Auftragskopf für M240 Module	326540	

Handpistolen

Heißleimauftragspistole

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.400.001	Heißleimauftrags-pistole, komplett	Für Punkt und Raupenauftrag	274765	



Düse für Heißleimauftragspistole, Messing

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.200.721	Düse	1,0 mm	274968	
50.200.722	Düse	1,5 mm	274969	
50.200.723	Düse	2,0 mm	274970	



Düse für Heißleimauftragspistole, VA

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.200.711	Düse	1,0 mm	274968	
50.200.712	Düse	1,5 mm	274969	
50.200.713	Düse	2,0 mm	274970	



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
29.105.010	Federzug kompl.f.HP	4,5-9 kg		

Schläuche

Schläuche kompatibel zu Nordson® Serie 3000



Automatikschläuche

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
28.103.006	Automatikschlauch 0,6 m	9/16 x18-NI120-L0,6	274790	
28.103.012	Automatikschlauch 1,2 m	9/16 x18-NI120-L1,2	274791	
28.103.018	Automatikschlauch 1,8 m	9/16 x18-NI120-L1,8	274792	
28.103.024	Automatikschlauch 2,4 m	9/16 x18-NI120-L2,4	274793	
28.103.030	Automatikschlauch 3,0 m	9/16 x18-NI120-L3,0	274794	
28.103.036	Automatikschlauch 3,6 m	9/16 x18-NI120-L3,6	274795	
28.103.042	Automatikschlauch 4,2 m	9/16 x18-NI120-L4,2	---	
28.103.048	Automatikschlauch 4,8 m	9/16 x18-NI120-L4,8	274796	
28.103.054	Automatikschlauch 5,4 m	9/16 x18-NI120-L5,4	---	
28.103.060	Automatikschlauch 6,0 m	9/16 x18-NI120-L6,0	223836	
28.103.072	Automatikschlauch 7,2 m	9/16 x18-NI120-L7,2	274797	
28.103.080	Automatikschlauch 8,0 m	9/16 x18-NI120-L8,0	---	
28.103.092	Automatikschlauch 9,2 m	9/16 x18-NI120-L9,2	---	



Handpistolenschläuche

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
28.104.024	Handpistolenschlauch 2,4 m	9/16 x18-NI120-L2,4	274798	
28.104.036	Handpistolenschlauch 3,6 m	9/16 x18-NI120-L3,6	130785	
28.104.048	Handpistolenschlauch 4,8 m	9/16 x18-NI120-L4,8	274799	
28.105.024	Handpistolenschlauch 2,4 m	9/16 x18-NI120-L2,4	133913	
28.105.036	Handpistolenschlauch 3,6 m	9/16 x18-NI120-L3,6	163140	
28.105.048	Handpistolenschlauch 4,8 m	9/16 x18-NI120-L4,8	132494	

Nordson® ist eingetragene Warenzeichen der Nordson®

Schläuche kompatibel zu Nordson® Serie 2000



Automatikschläuche

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
28.106.101	Automatikschlauch 0,6 m	9/16 x18-NI120-L0,6	272863	
28.106.102	Automatikschlauch 1,2 m	9/16 x18-NI120-L1,2	272838	
28.106.103	Automatikschlauch 1,8 m	9/16 x18-NI120-L1,8	272839	
28.106.104	Automatikschlauch 2,4 m	9/16 x18-NI120-L2,4	272840	
28.106.105	Automatikschlauch 3,0 m	9/16 x18-NI120-L3,0	272841	
28.106.106	Automatikschlauch 3,6 m	9/16 x18-NI120-L3,6	808570	
28.106.107	Automatikschlauch 4,8 m	9/16 x18-NI120-L4,8	273624	



Handpistolenschläuche

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
28.106.108	Handpistolenschlauch 2,4 m	9/16 x18-NI120-L2,4	142270	
28.106.109	Handpistolenschlauch 3,0 m	9/16 x18-NI120-L3,0	810181	
28.106.110	Handpistolenschlauch 4,8 m	9/16 x18-NI120-L4,8	145314	
28.106.111	Handpistolenschlauch 2,4 m	9/16 x18-NI120-L2,4	273204	
28.106.112	Handpistolenschlauch 3,0 m	9/16 x18-NI120-L3,0	805333	
28.106.113	Handpistolenschlauch 4,8 m	9/16 x18-NI120-L4,8	273205	

Nordson® ist eingetragene Warenzeichen der Nordson®

Schläuche kompatibel zu Meltex



Beheitzte Druckschläuche "TH"

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
28.107.001	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-PT100-L0,6	TH 06-8 PT	
28.107.002	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-PT100-L1,2	TH 12-8 PT	
28.107.003	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-PT100-L1,8	TH 18-8 PT	
28.107.004	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-PT100-L2,4	TH 24-8 PT	
28.107.005	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-PT100-L3,0	TH 30-8 PT	
28.107.006	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-PT100-L4,0	TH 40-8 PT	
28.107.007	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-PT100-L5,0	TH 50-8 PT	
28.107.008	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-PT100-L6,0	TH 60-8 PT	
28.107.009	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-PT100-L7,0	TH 70-8 PT	
28.107.010	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-PT100-L8,0	TH 80-8 PT	
28.107.011	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-PT100-L9,0	TH 90-8 PT	
28.107.012	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-FE_CU-L0,6	TH 06-08	
28.107.013	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-FE_CU-L1,2	TH12-8	
28.107.014	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-FE_CU-L1,8	TH 18-8	
28.107.015	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-FE_CU-L2,4	TH 24-8	
28.107.016	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-FE_CU-L3,0	TH 30-8	
28.107.017	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-FE_CU-L4,0	TH 40-8	
28.107.018	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-FE_CU-L5,0	TH 50-8	
28.107.019	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-FE_CU-L6,0	TH 60-8	
28.107.020	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-FE_CU-L7,0	TH 70-8	
28.107.021	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-FE_CU-L8,0	TH 80-8	
28.107.022	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-FE_CU-L9,0	TH 90-8	
28.107.023	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-FE_CU-L10,0	TH 100-8	
28.107.024	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TH"	9/16 x18-FE_CU-L12,0	TH 120-8	
28.107.025	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-PT100-L3,0	TH 30-13 PT	
28.107.026	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-PT100-L4,0	TH 40-13 PT	
28.107.027	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-PT100-L5,0	TH 50-13 PT	
28.107.028	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-PT100-L6,0	TH 60-13 PT	
28.107.029	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-PT100-L7,0	TH 70-13 PT	
28.107.030	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-PT100-L8,0	TH 80-13 PT	
28.107.031	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-PT100-L9,0	TH 90-13 PT	
28.107.032	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-FE_CU-L3,0	TH 30-13	
28.107.033	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-FE_CU-L4,0	TH 40-13	
28.107.034	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-FE_CU-L5,0	TH 50-13	
28.107.035	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-FE_CU-L6,0	TH 60-13	
28.107.036	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-FE_CU-L7,0	TH 70-13	
28.107.037	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-FE_CU-L8,0	TH 80-13	
28.107.038	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TH"	¾ x 16-FE_CU-L9,0	TH 90-13	



Beheitzte Druckschläuche "TC"

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
28.108.001	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-PT100-L0,6	TC 06-8 PT	
28.108.002	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-PT100-L1,2	TC 12-8 PT	
28.108.003	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-PT100-L1,8	TC 18-8 PT	
28.108.004	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-PT100-L2,4	222777	
28.108.005	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-PT100-L3,0	222778	
28.108.006	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-PT100-L4,0	222779	
28.108.007	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-PT100-L5,0	222780	
28.108.008	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-PT100-L6,0	222781	
28.108.009	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-PT100-L7,0	222782	
28.108.010	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-PT100-L8,0	222784	
28.108.011	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-PT100-L9,0	222799	
28.108.012	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L0,6	TC 06-8	
28.108.013	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L1,2	222771	
28.108.014	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L1,8	149102	
28.108.015	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L2,4	149103	
28.108.016	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L3,0	149104	
28.108.017	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L4,0	149105	
28.108.018	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L5,0	149106	
28.108.019	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L6,0	149107	
28.108.020	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L7,0	222772	
28.108.021	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L8,0	222774	
28.108.022	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L9,0	222775	
28.108.023	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L10,0	222776	
28.108.024	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L12,0	222821	
28.108.025	Beheizt. Druckschlauch DN 8 "TC"	9/16 x 18-FE_CU-L13,0	222822	
28.108.026	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-PT100-L3,0	222788	
28.108.027	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-PT100-L4,0	222789	
28.108.028	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-PT100-L5,0	222790	
28.108.029	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-PT100-L6,0	222791	
28.108.030	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-PT100-L7,0	222792	
28.108.031	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-PT100-L8,0	222794	
28.108.032	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-PT100-L9,0	222795	
28.108.033	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-FE_CU-L1,8	222802	
28.108.034	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-FE_CU-L2,4	222803	
28.108.035	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-FE_CU-L3,0	222804	
28.108.036	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-FE_CU-L4,0	222805	
28.108.037	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-FE_CU-L5,0	222806	
28.108.038	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-FE_CU-L6,0	222807	
28.108.039	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-FE_CU-L7,0	222808	
28.108.040	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-FE_CU-L8,0	222810	
28.108.041	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-FE_CU-L9,0	222811	
28.108.042	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-FE_CU-L12,0	222815	
28.108.043	Beheizt. Druckschlauch DN 13 "TC"	¾ x 16-FE_CU-L13,0	222816	

Schläuche kompatibel zu Robatech®



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
28.109.001	Druckschlauch DN 8	M16 x 1,5- L 0,6 m	100781 / 801001	
28.109.002	Druckschlauch DN 8	M16 x 1,5- L 1,0 m	100782 / 801002	
28.109.003	Druckschlauch DN 8	M16 x 1,5- L 1,2 m	100658 / 801022	
28.109.004	Druckschlauch DN 8	M16 x 1,5- L 1,5 m	100657 / 801003	
28.109.005	Druckschlauch DN 8	M16 x 1,5- L 1,8 m	100783 / 801033	
28.109.006	Druckschlauch DN 8	M16 x 1,5- L 2,0 m	100784 / 801004	
28.109.007	Druckschlauch DN 8	M16 x 1,5- L 2,5 m	100785 / 801005	
28.109.008	Druckschlauch DN 8	M16 x 1,5- L 3,0 m	100786 / 801006	
28.109.009	Druckschlauch DN 8	M16 x 1,5- L 4,0 m	100932 / 801008	
28.109.010	Druckschlauch DN 8	M16 x 1,5- L 5,0 m	100933 / 801010	
28.109.011	Druckschlauch DN 8	M16 x 1,5- L 6,0 m	104515	

Robatech® ist eingetragene Warenzeichen der Robatech AG

Pneumatik



3/2-Wege Magnetventile

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
28.515.001	Magnetventil	24 V/4,2 W 1/8"		
28.515.002	Magnetventil	24 V/8,5 W 1/8"	991857/771108	
28.515.003	Magnetventil	24 V/5,4 W 1/8"		
28.310.003	Schnellschalt-magnetventil	24 V/4,2 W 1/8"		
28.515.004	Schnellschalt-magnetventil	24 V/12,7 W 1/8"		
28.515.005	Schnellschalt-magnetventil	24 V/12,7 W 1/4"	771115	



4/2-Wege Magnetventile

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
28.515.006	Magnetventil	24 V/ 12,7 W 1/8"	314911	



5/2-Wege Magnetventil

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
28.515.007	Magnetventil	24 V/ 12,7 W 1/8"		
28.515.008	Magnetventil	24 V/ 12,7 W 1/4"	314911	





Schalldämpfer

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.102.101	Schalldämpfer	1/4"		
27.102.100	Schalldämpfer	1/8"		
27.102.102	Schalldämpfer	3/8"		

Luftverschraubungen



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.104.100	Doppelnippel	G1/4 -G1/8		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.103.150	Winkelmuffe	G 1/8 i-a		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.104.001	Reduzier-verschraubung	G 1/4 - G 1/8		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.103.151	Winkelmuffe	G 1/8 ii		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.103.055	T-Verschraubung	G 1/8 iii		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.103.054	T-Verschraubung	G 1/8 iai		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.102.016	Einschraub-Anschluss, gerade	G 1/8" Ø 6 mm		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.103.005	Einschraub-Anschluss, 90°	G 1/4" Ø 6 mm		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.103.004	Einschraub-Anschluss, 90°	G 1/8" Ø 6 mm		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.102.017	T-Verteiler	Ø 6 mm		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.102.052	L-Verschraubung	G 1/4" Ø 6 mm		
27.102.051	L-Verschraubung	G 1/8" Ø 6 mm		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.105.001	Luftrohr	G 1/8" Länge: 60 mm		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.105.002	Luftrohr	G 1/8" Länge: 100 mm		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
28.204.106	Luftschlauch	Ø 6 mm		

Filter



Inlinefilter gerade

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.800.003	Inlinefilter	gerade 0,003 in.	274290	
50.800.006	Inlinefilter	gerade 0,006 in.	274291	
50.800.011	Inlinefilter	gerade 0,011 in.	274292	



Inlinefilter 45°

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.845.003	Inlinefilter	45° 0,003 in.	274989	
50.845.006	Inlinefilter	45° 0,006 in.	274990	
50.845.011	Inlinefilter	45° 0,011 in.	274991	



Inlinefilter 90°

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.890.003	Inlinefilter	90° 0,003 in.	274287	
50.890.006	Inlinefilter	90° 0,006 in.	274288	
50.890.011	Inlinefilter	90° 0,011 in.	274289	



Filtersiebe

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.810.003	Filtersieb	0,003 in.	271600	
50.810.006	Filtersieb	0,006 in.	271599	
50.810.011	Filtersieb	0,011 in.	271598	



Tankfilter

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.820.001	Tankfilter Serie	3000 komplett	105432	
50.820.003	Tankfiltersieb	0,006 in.	161130	
50.820.006	Tankfiltersieb	0,006 in.	274578	
50.820.011	Tankfiltersieb	0,006 in.	161106	

Elektroteile



Heizpatronen

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
50.100.612	Heizpatrone	Ø 3/8" x 32 mm 150 W	938123	
50.100.611	Heizpatrone	Ø 3/8" x 38 mm 175 W	938133	
50.100.613	Heizpatrone	Ø 3/8" x 83 mm 225 W	938124	
50.100.614	Heizpatrone	Ø3/8" x 100 mm 280W	938126	



Sensoren

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
33.202.008	Temperaturfühler	Ø 4,8 x 16 mm	274783	
33.202.009	Temperaturfühler	Ø 5,0 x 80 mm	---	





Cordset

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
34.102.056	Cordset mit Fühler, Serie 3000		274685	
34.102.057	Cordset ohne Fühler, Serie 3000		274685	
35.102.095	Kontaktstift			



Apparateklemme

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
35.120.004	Apparateklemme, 2-polig mit Befestigungsloch	6 mm2		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
35.120.002	Apparateklemme, 2-polig ohne Befestigungsloch	6 mm2		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
35.120.003	Apparateklemme, 2-polig ohne Befestigungsloch	10 mm2		



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
35.120.001	Apparateklemme, 1-polig ohne Befestigungsloch	10 mm2		



Drähte

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
35.144.102	Draht, 1-adrig, PTFE	0,5 mm² weiß		
35.144.251	Draht, 1-adrig, PTFE	1,5 mm² grün/gelb		
35.144.252	Draht, 1-adrig, PTFE	1,5 mm² braun		
35.144.253	Draht, 1-adrig, PTFE	1,5 mm² schwarz		
35.144.254	Draht, 1-adrig, PTFE	1,5 mm² hellblau		

Leimnippel



Schlauchanschlussnippel

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.101.138	Schlauchanschlussnippel	9/16 - 9/16	972628	



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.101.137	Schlauchanschlussnippel	G ¼ - 9/16	---	



Schwenkverschraubung

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.101.040	Schwenkverschraubung 45°	9/16 - 9/16		
27.101.139	Schwenkverschraubung 90°	9/16 - 9/16		
27.101.041	T-Adapter (außen, außen, innen)	9/16 zum Verteilen		



Verschlusskappe

Artikelnum	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznumm	
27.101.108	Verschlusskappe	9/16"	---	

O-Ringe



O-Ringe (Viton)

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
29.202.009	O-Ring	5,28 x 1,78	940090	
29.202.010	O-Ring	6,07 x 1,78	940101	
29.202.011	O-Ring	7,65 x 1,78	940111	
29.202.012	O-Ring	9,25 x 1,78	940121	
29.202.014	O-Ring	12,42 x 1,78	940141	
29.202.016	O-Ring	15,60 x 1,78	940161	
29.202.017	O-Ring	17,17 x 1,78	940172	
29.202.026	O-Ring	32,00 x 1,50	941261	
29.204.013	O-Ring	120,32 x 2,62	453019	
29.204.014	O-Ring	15,88 x 2,62	940166	
29.204.015	O-Ring	20,00 x 2,50	941172	
29.204.016	O-Ring	4,00 x 1,50	252139	
29.204.017	O-Ring	30,00 x 3,15	453055	
29.204.018	O-Ring	19,00 x 2,50	252480	
29.204.019	O-Ring	18,00 x 2,00	250259	
29.204.020	O-Ring	30,30 x 2,40	941230	
29.204.021	O-Ring	22,10 x 1,60	940201	
29.204.022	O-Ring	25,30 x 2,40	941201	
29.204.023	O-Ring	12,00 x 2,50	316849	
29.204.024	O-Ring	4,77 x 1,60	940081	
29.204.025	O-Ring	17,00 x 2,50	316848	
29.204.026	O-Ring	19,00 x 2,40	941161	
29.204.001	O-Ring	11,10 x 1,60	940134	
29.204.003	O-Ring	11,80 x 1.80	940133	
29.204.002	O-Ring	11,89 x 1,98	945032	
29.204.004	O-Ring	16,00 x 3,15	942080	
29.204.005	O-Ring	20,50 x 3,20	942111	
29.204.007	O-Ring	29,00 x 2,50	941220	
29.204.008	O-Ring	32,00 x 1,60	940261	
29.204.009	O-Ring	35,10 x 1,60	940281	
29.204.010	O-Ring	35,00 x 3,50	734559	
50.100.503	O-Ring	6,00 x 1,00	375291	
29.204.012	O-Ring	8,00 x 1,60	940110	

Zubehör

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
29.105.001	Silikonpaste		---	
29.105.008	Dichtungsmasse		---	



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Referenznr.	VE
27.000.000	Schrumpfschlauch - Sortimentsbox	diverse Größen	---	



Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen
27.000.001	Quetschverbinder - Sortimentsbox	50x Schrauben 10/32 UNF x 1" 50x Quetschkabelschuh 1,5 mm² / M3 50x Quetschkabelschuh 1,5 mm² / M4 50x Rohrkabelschuh 1,5 mm² / M3 50x Rohrkabelschuh 1,5 mm² / M4 100x Stossverbinder 1,5mm²

Auf Anfrage sind weitere Artikel erhältlich!